

白银城区五星村工业片区等详细规划

公示稿

一、编制背景

为保障中心城区实施国土空间开发保护和用途管制、核发城乡建设项目规划许可等各项建设活动的进行，依据《城乡规划法》和《甘肃省城乡规划条例》相关规定，按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）和《关于加强国土空间详细规划工作有关事项的通知》（甘资规划函〔2023〕167号）的相关要求，结合《白银市国土空间总体规划（2021-2035年）》，组织编制了五星村工业片区、银西110KV变电站片区、稀土仁和园片区、农副产品批发市场片区和市污水处理厂南侧片区五个片区的详细规划。

二、项目概述

本次详细规划编制涉及五星村工业片区、银西110KV变电站片区、稀土仁和园片区、农副产品批发市场片区和市污水处理厂南侧片区5个片区。

1. 五星村工业片区。该片区北至国道341连接线、东至109国道、南至福州路、西至五星路，规划区总面积为82.50公顷。

2. 银西110KV变电站片区。该片区位于白银银西产业园内，西临重庆路，北接复兴大道，规划区总面积为30.12公顷。

3. 稀土仁和园片区。该片区位于滨河东路以西，滨河西路以东，兰包路以北，长安路以南，规划区总面积为44.93公顷。

4. 农副产品批发市场片区。该片区位于银光路以西，强湾路以东，兰包路以北，民勤路以南，规划区总面积为12.95公顷。

5. 市污水处理厂南侧片区。该片区位于京藏高速以南、合作二路以北、人民路两侧，规划区总面积为124.84公顷。




图 1 白银城区五星村工业片区等位置示意图

三、片区规划方案

(一) 五星村工业片区详细规划

1、功能定位

甘肃白银西区经济开发区（银西产业园）北部新材料园区的拓展区。

2、用地规模

片区规划二类工业用地 68.84 公顷，占规划区总面积的 83.44%。

3、控制指标

表 1 五星村工业片区建设用地控制指标一览表

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率 (%)	建筑系数 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
YX-01-01	100102	二类工业用地	445377.56	≥ 0.6	≥ 40	≤ 24	--	--	--

(二) 银西 110KV 变电站片区详细规划

1、功能定位

甘肃白银西区经济开发区（银西产业园）南部新材料园区的东部片区。

2、用地规模

片区规划一类工业用地 24.56 公顷，占规划区总面积的 81.55%，供电用地 0.74 公顷，占规划区总面积的 2.45%，防护绿地 1.08 公顷，占规划区总面积的 3.60%。


3、控制指标

表 2 银西 110KV 变电站片区建设用地控制指标一览表

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率 (%)	建筑密度/系数 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
YX-02-01	100101	一类工业用地	245646.07	≥ 0.8	≥ 40	≤ 24	--	--	--
YX-02-02	1303	供电用地	7373.79	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
YX-02-03	1402	防护绿地	6910.86	--	--	--	--	--	--
YX-02-04	1402	防护绿地	914.30	--	--	--	--	--	--
YX-02-05	1402	防护绿地	3021.90	--	--	--	--	--	--

银西110KV变电站片区详细规划

土地利用规划图



图例

- | | | | |
|----------|--------|------|------|
| 100101 | 一类工业用地 | 1303 | 供电用地 |
| YX-01-01 | 地块编码 | 1402 | 防护绿地 |
| --- | 规划范围 | | |

图 3 银西 110KV 变电站片区土地利用规划图

(三) 稀土仁和园片区详细规划

1、功能定位

白银中心城区金沟河沿线的生活居住组团。

2、用地规模

片区规划二类城镇住宅用地 13.88 公顷，占规划区总面积的 30.90%；机关团体用地为 2.81 公顷，占规划区总面积的 6.26%；幼儿园用地 1.14 公顷，占规划区总面积的 2.54%；医院用地 0.53 公顷，占规划区总面积的 1.18%；商业用地 2.70 公顷，占规划区总面积的 6.01%；供水用地 0.16 公顷，占规划区总面积的 0.36%；供电用地 0.80 公顷，占规划区总面积的 1.79%；公园绿地 16.56 公顷，占规划区总面积的 36.86%。

3、控制指标

表 3 稀土仁和园片区建设用地控制指标一览表


地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
XC-02-01	1401	公园绿地	18176.54	--	--	--	≥ 65	垃圾收集点、停车场、公共厕所	现状保留
XC-02-02	1301	供水用地	1612.64	≤ 0.9	≤ 35	≤ 12	--	--	规划新建
XC-02-03	1303	供电用地	8023.60	≤ 0.9	≤ 35	≤ 12	--	--	现状保留
XC-02-04	070102	二类城镇住宅用地	8490.37	≤ 2.9	≤ 20	≤ 80	≥ 30	0.7 车位 / 户，垃圾收集点	现状保留
XC-02-05	070102	二类城镇住宅用地	40652.50	≤ 3.5	≤ 20	≤ 80	≥ 30	0.7 车位 / 户，垃圾收集点	现状保留
XC-02-06	080601	医院用地	5297.70	≥ 0.7	≤ 35	≤ 60	≥ 20	--	现状保留

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积(m ²)	容积率	建筑密度(%)	建筑限高(m)	绿地率(%)	配套设施	备注
XC-02-07	070102	二类城镇住宅用地	2639.60	≤ 2.5	≤ 30	≤ 24	≥ 30	0.3 车位/户, 公共建筑 1 车位/100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-08	070102	二类城镇住宅用地	19880.22	≤ 2.5	≤ 30	≤ 60	≥ 30	机动车位数: 95 个	现状保留
XC-02-09	1401	公园绿地	107970.74	--	--	--	≥ 65	垃圾收集点、停车场、公共厕所	现状保留
XC-02-10	0801	机关团体用地	28104.60	≤ 3.5	≤ 35	≤ 40	≥ 30	--	
XC-02-11	0901	商业用地	7180.94	≤ 3.5	≤ 40	≤ 80	≥ 20	0.45 车位 / 100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-12	070102	二类城镇住宅用地	7647.68	≤ 3.5	≤ 30	≤ 80	≥ 30	0.7 车位 / 100m ² 建筑面积, 商业建筑 0.45 车位 / 100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-13	0901	商业用地	12304.43	≤ 3.5	≤ 40	≤ 80	≥ 20	0.45 车位 / 100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-14	070102	二类城镇住宅用地	6446.54	≤ 3.0	≤ 25	≤ 80	≥ 30	0.45 车位 / 100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-15	090105	公用设施营业网点用地	7530.29	≤ 0.5	≤ 25	≤ 24	≥ 25	--	现状保留
XC-02-16	1401	公园绿地	8498.17	--	--	--	≥ 65	--	现状保留
XC-02-17	070102	二类城镇住宅用地	53064.42	≤ 3.0	≤ 28	≤ 80	≥ 30	0.3 车位 / 100m ² 建筑面积 幼儿园	现状保留

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
XC-02-18	080404	幼儿园用地	11396.17	≥ 0.55	≤ 25	≤ 24	≥ 30	幼儿园	规划新建
XC-02-19	1401	公园绿地	49899.95	--	--	--	≥ 65	垃圾收集点、停车场、公共厕所	现状保留

稀土仁和园片区详细规划



土地利用规划图



图例

070102	二类城镇住宅用地	0801	机关团体用地	080404	幼儿园用地	080601	医院用地
0901	商业用地	090105	公用设施营业网点用地	1207	城镇道路用地	1301	供水用地
1303	供电用地	1401	公园绿地	1701	河流水面	- - -	规划范围
XC-01-01	地块编码						

图 4 稀土仁和园片区土地利用规划图



地块编号	用地代码	用地名称	用地面积(m ²)	容积率	建筑密度(%)	建筑限高(m)	绿地率(%)	配套设施	备注
XC-02-01	1401	公园绿地	18176.54	--	--	--	≥65	垃圾收集点、停车场、公共厕所	现状保留
XC-02-02	1301	供水用地	1612.64	≤0.9	≤35	≤12	--	--	规划新建
XC-02-03	1303	供电用地	8023.60	≤0.9	≤35	≤12	--	--	现状保留
XC-02-04	070102	二类城镇住宅用地	8490.37	≤2.9	≤20	≤80	≥30	0.7车位/户, 垃圾收集点	现状保留
XC-02-05	070102	二类城镇住宅用地	40652.50	≤3.5	≤20	≤80	≥30	0.7车位/户, 垃圾收集点	现状保留
XC-02-06	080601	医院用地	5297.70	≥0.7	≤35	≤60	≥20	--	现状保留
XC-02-07	070102	二类城镇住宅用地	2639.60	≤2.5	≤30	≤24	≥30	0.3车位/户, 公共建筑1车位/100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-08	070102	二类城镇住宅用地	19880.22	≤2.5	≤30	≤60	≥30	机动车位数: 95个	现状保留
XC-02-09	1401	公园绿地	89058.34	--	--	--	≥65	垃圾收集点、停车场、公共厕所	现状保留
XC-02-10	0801	机关团体用地	28104.60	≤2.5	≤35	≤40	≥30	--	现状保留
XC-02-11	0901	商业用地	7180.94	≤3.5	≤40	≤80	≥20	0.45车位/100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-12	070102	二类城镇住宅用地	7647.68	≤3.5	≤30	≤80	≥30	0.7车位/户, 商业建筑0.45车位/建筑面积	现状保留
XC-02-13	0901	商业用地	12304.43	≤3.5	≤40	≤80	≥20	0.45车位/100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-14	070102	二类城镇住宅用地	6446.54	≤3.0	≤25	≤80	≥30	0.45车位/100m ² 建筑面积	现状保留
XC-02-15	090105	公用设施营业网点用地	7530.29	≤0.5	≤25	≤24	≥25	--	现状保留
XC-02-16	1401	公园绿地	8498.17	--	--	--	≥65	--	现状保留
XC-02-17	070102	二类城镇住宅用地	53064.42	≤3.0	≤28	≤80	≥30	0.3车位/100m ² 建筑面积、幼儿园	现状保留
XC-02-18	080404	幼儿园用地	11396.17	≥0.55	≤25	≤24	≥30	幼儿园	规划新建
XC-02-19	1401	公园绿地	49899.95	--	--	--	≥65	垃圾收集点、停车场、公共厕所	现状保留

备注

- 《地块控制指标一览表》中未计本地块所有地下建筑面积及人防设施面积。
- 《地块控制指标一览表》中控制指标分为规定性指标和指导性指标两类，规定性指标为必须遵守执行的指标，指导性指标为参照执行的指标。
- 地块划分界线并不一定代表实际开发的用地红线范围，在具体开发建设中，根据实际情况对地块进行合并或细分，但不得突破地块的建设总量。
- 公园、广场、停车场等开敞空间原则上不确定开发指标，其附属用房的建设类型和规模依据相关法规和规范确定。
- 图则中建筑后退线为最小控制距离，具体建设项目的建筑后退线按照规划文本和相关规范的规定执行。
- 相邻地块间建筑退距应满足日照、消防等相关规范的规定。
- 多层建筑后退道路红线6米；高层建筑后退道路红线10米。
- 图则中未规定内容参照相关规范执行。

- 图例**
- 地块界限
 - - - 最小建筑后退线
 - 禁止开口路段
 - ▲ 建议开口路段
 - 1489.80 现状标高
 - 1489.80 规划标高
 - ▲ 社区服务中心
 - ⊗ 文化服务中心
 - 幼 幼儿园
 - 公共厕所
 - ⊖ 小型多功能运动场
 - P 停车场
 - ♻️ 生活垃圾收集站
 - 老 老年人日间照料中心

稀土仁和园片区详细规划

白银市自然资源局
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

(四) 农副产品批发市场片区详细规划

1、功能定位

白银中心城区的居住与商业综合组团。

2、用地规模

片区规划二类城镇住宅用地 5.58 公顷, 占规划区总面积 43.06%; 其他教育用地 0.51 公顷, 占规划区总面积的 3.97%; 商业用地 4.11 公顷, 占规划区总面积的 31.72%。

3、控制指标


表 4 农副产品批发市场片区建设用地控制指标一览表

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
DC-01-01	0901	商业用地	15910.36	≤ 2.5	≤ 45	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-02	0701	二类城镇住宅用地	23832.14	≤ 2.0	≤ 40	≤ 48	≥ 25	--	保留现状
DC-01-03	0701	二类城镇住宅用地	22019.78	≤ 2.5	≤ 30	≤ 48	≥ 35	--	保留现状
DC-01-04	0701	二类城镇住宅用地	1915.99	≤ 2.5	≤ 30	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-05	0804	其他教育用地	5144.57	≤ 3.5	≤ 30	≤ 50	≥ 10	--	保留现状
DC-01-06	0901	商业用地	1444.34	≤ 1.7	≤ 40	≤ 15	≥ 25	0.3 车位 / 100m ² 建筑面积	保留现状
DC-01-07	0901	商业用地	1382.71	≤ 1.5	≤ 40	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-08	0901	商业用地	6948.36	≤ 1.5	≤ 40	≤ 24	≥ 25	--	保留现状

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
DC-01-09	0901	商业用地	948.80	≤ 1.5	≤ 40	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-10	0901	商业用地	2045.38	≤ 1.5	≤ 40	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-11	0701 02	二类城镇住宅用地	4127.06	≤ 2.5	≤ 25	≤ 60	≥ 30	0.6 车位 / 户	规划新建
DC-01-12	0901	商业用地	1911.21	≤ 1.5	≤ 40	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-13	0901	商业用地	10497.69	≤ 2.5	≤ 45	≤ 24	≥ 25	--	保留现状
DC-01-14	0701 02	二类城镇住宅用地	3872.80	≤ 2.5	≤ 30	≤ 48	≥ 25	--	保留现状

农副产品批发市场片区详细规划



土地利用规划图



图例

- | | |
|---|---|
| 070102 二类城镇住宅用地 | 080405 其他教育用地 |
| 0901 商业用地 | 规划范围 |
| DC-01-01 地块编码 | |

图 5 农副产品批发市场片区土地利用规划图



地块编号	用地代码	用地名称	用地面积(m ²)	容积率	建筑密度(%)	建筑限高(m)	绿地率(%)	配套设施	备注
DC-01-01	0901	商业用地	15910.36	≤2.5	≤45	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-02	070102	二类城镇住宅用地	23832.14	≤2.0	≤40	≤48	≥25	--	保留现状
DC-01-03	070102	二类城镇住宅用地	22019.78	≤2.5	≤30	≤48	≥35	--	保留现状
DC-01-04	070102	二类城镇住宅用地	1915.99	≤2.5	≤30	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-05	080405	其他教育用地	5144.57	≤3.5	≤30	≤50	≥10	--	保留现状
DC-01-06	0901	商业用地	1444.34	≤1.7	≤40	≤15	≥25	0.3车位/100m ² 建筑面积	保留现状
DC-01-07	0901	商业用地	1382.71	≤1.5	≤40	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-08	0901	商业用地	6948.36	≤1.5	≤40	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-09	0901	商业用地	948.80	≤1.5	≤40	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-10	0901	商业用地	2045.38	≤1.5	≤40	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-11	070102	二类城镇住宅用地	4127.06	≤2.5	≤25	≤60	≥30	0.6车位/户	规划新建
DC-01-12	0901	商业用地	1911.21	≤1.5	≤40	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-13	0901	商业用地	10497.69	≤2.5	≤45	≤24	≥25	--	保留现状
DC-01-14	070102	二类城镇住宅用地	3872.80	≤2.5	≤30	≤48	≥25	--	保留现状
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注

- 《地块控制指标一览表》中未计本地块所有地下建筑面积及人防设施面积。
- 《地块控制指标一览表》中控制指标分为规定性指标和指导性指标两类，规定性指标为必须遵守执行的指标，指导性指标为参照执行的指标。
- 地块划分界线并不一定代表实际开发的用地红线范围，在具体开发建设中，根据实际情况对地块进行合并或细分，但不得突破地块的建设总量。
- 公园、广场、停车场等开敞空间原则上不确定开发指标，其附属用房的建设类型和规模依据相关法规和规范确定。
- 图则中建筑后退线为最小控制距离，具体建设项目的建筑后退线按照规划文本和相关规范的规定执行。
- 相邻地块间建筑退距应满足日照、消防等相关规范的规定。
- 多层建筑后退道路红线6米；高层建筑后退道路红线10米。
- 图则中未规定内容参照相关规范执行。

图例

- 地块界限 (Red dashed line)
- 最小建筑后退线 (Blue dashed line)
- 禁止开口路段 (Grey solid line)
- 建议开口路段 (Green triangle)
- 现状标高 (Blue box with 1700.00)
- 规划标高 (Red box with 1700.00)

农副产品批发市场片区详细规划

白银市自然资源局
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

(五) 市污水处理厂南侧片区详细规划

1、功能定位

白银中心城区南部生态治理和文旅组团。

2、用地规模

片区规划文化用地 2.08 公顷，占规划区总面积 1.67%；商业用地 76.92 公顷，占规划区总面积的 61.61%；公用设施用地 35.87 公顷，占规划区总面积的 28.74%；防护绿地 0.61 公顷，占规划区总面积的 0.49%。

3、控制指标

表 5 市污水处理厂南侧片区建设用地控制指标一览表

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
GXQ-03-01	0901	商业用地	381440.67	≤ 3.5	≤ 40	≤ 80	≥ 20	--	--
GXQ-03-02	1402	防护绿地	6108.27	--	--	--	--	--	--
GXQ-03-03	1302	排水用地	17825.92	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-03-04	13	公用设施用地	156200.53	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-03-05	1302	排水用地	2545.08	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-03-06	0901	商业用地	141340.38	≤ 3.5	≤ 40	≤ 80	≥ 20	--	--
GXQ-04-01	1302	排水用地	111637.92	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-04-02	0901	商业用地	246621.39	≤ 3.5	≤ 40	≤ 80	≥ 20	--	--
GXQ-04-03	13	公用设施用地	9138.84	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-04-04	1302	排水用地	12042.17	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-04-05	13	公用设施用地	3233.88	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--
GXQ-04-06	1302	排水用地	18414.24	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配套设施	备注
GXQ-04-07	0803	文化用地	20820.17	≤ 1.2	≤ 40	≤ 24	≥ 30	--	--
GXQ-04-08	1302	排水用地	27687.60	≤ 0.5	≤ 40	≤ 12	--	--	--






图 6 市污水处理厂南侧片区土地利用规划图



位置图



控制指标

地块编号	用地代码	用地名称	用地面积 (m ²)	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (m)	绿地率 (%)	配建车位	配套设施	备注
GXQ-03-01	0901	商业用地	381220.67	≤3.5	≤40	≤80	≥20	--	--	--
GXQ-03-02	1402	防护绿地	6108.27	--	--	--	--	--	--	--
GXQ-03-03	1302	排水用地	17825.92	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-03-04	13	公用设施用地	156200.53	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-03-05	1302	排水用地	2545.08	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-03-06	0901	商业用地	141340.38	≤3.5	≤40	≤80	≥20	--	--	--
GXQ-04-01	1302	排水用地	111637.92	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-04-02	0901	商业用地	246621.39	≤3.5	≤40	≤80	≥20	--	--	--
GXQ-04-03	13	公用设施用地	9138.84	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-04-04	1302	排水用地	12042.17	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-04-05	13	公用设施用地	3233.88	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-04-06	1302	排水用地	18414.24	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
GXQ-04-07	0803	文化用地	20820.17	≤1.2	≤40	≤24	≥30	--	--	--
GXQ-04-08	1302	排水用地	27687.60	≤0.5	≤40	≤12	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注

- 1、《地块控制指标一览表》中未计本地块所有地下建筑面积及人防设施面积。
- 2、《地块控制指标一览表》中控制指标分为规定性指标和指导性指标两类，规定性指标为必须遵守执行的指标，指导性指标为参照执行的指标。
- 3、地块划分界线并不一定代表实际开发的用地红线范围，在具体开发建设中，根据实际情况对地块进行合并或细分，但不得突破地块的建设总量。
- 4、公园、广场、停车场等开敞空间原则上不确定开发指标，其附属用房的建设类型和规模依据相关法规和规范确定。
- 5、图则中建筑后退线为最小控制距离，具体建设项目的建筑后退线按照规划文本和相关规范的规定执行。
- 6、相邻地块间建筑退距应满足日照、消防等相关规范的规定。
- 7、多层建筑后退道路红线6米；高层建筑后退道路红线10米。
- 8、图则中未规定内容参照相关规范执行。

图例

地块界限	最小建筑后退线	禁止开口路段
建议开口路段	1684.48 现状标高	1675.00 规划标高

市污水处理厂南侧片区详细规划

白银市自然资源局
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司